

EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-4-(C-4/2006)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.) – alapján ez a tanúsítvány

FALAZÓELEMEK (I. kategória)

LD elem:

PORObrikk HB 30/24 falazóblokk; HB 30/29 falazóblokk; HB 38/24 falazóblokk; HB 38/29 falazóblokk
PORObrikk NF 30/24 falazóblokk; NF 30/29 falazóblokk; NF 38/24 falazóblokk; NF 38/29 falazóblokk
PORObrikk NF 44 falazóblokk; PORObrikk NF 10 válaszfaltégla; PORObrikk NF 12 válaszfaltégla;
PORObrikk NF 20 falazóblokk; PORObrikk NF 25 falazóblokk; PORObrikk B 30 falazóblokk;
PORObrikk NF RW 30 falazóblokk; PORObrikk NF RW 38 falazóblokk; PORObrikk NF RW 44 falazóblokk;
PORObrikk NF HQ 30 falazóblokk; PORObrikk P30 Pincetégla; PORObrikk P38 Pincetégla

HD elem:

PORObrikk kisméretű tömör téglák; PORObrikk nagyméretű tömör téglák;
PORObrikk 30 hanggátló;

építési termékekre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/3 és 3/3 oldalak melléklete szerinti teljesítménnyel és felhasználási területtel rendelkeznek és amelyet

Mályi Téglák Kft.
3434 Mályi, Fő út 1.

gyártó a

Mályi Téglagyár
3434 Mályi, Fő út 1.
üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az **EN 771-1:2011 szabvány ZA mellékletének** a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (2+) rendszer szerint


a termékek üzemi gyártásellenőrzése teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2013. 09. 25-én került kiadásra* – a vonatkozó harmonizált szabványokban meghatározott – a termékek teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott – vizsgálati módszerek és/vagy a gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termékek és annak gyártási körülményeinek változatlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Kiadás: 2.
Szentendre, 2016.06.07.



P.H.


Pataki Erika
tanúsítási irodavezető
Tanúsítási Iroda
ÉMI Nonprofit Kft.

EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-4-(C-4/2006)

MELLÉKLET

tervezett felhasználási területe: *falakban, oszlopokban és válaszfalokban (védett helyen) az
EN 771-1:2011 szabvány követelményei szerint:*

LD elem:

Terméknév	Méret (h x sz x m) (mm) (tűrés/tartomány)	Nyomó- szilárdság (N/mm ²)
PORObrikk HB 30/24 falazóblokk	240x300x240 T1/R1	10
PORObrikk HB 30/29 falazóblokk	240x300x290 T1/R1	10
PORObrikk HB 38/24 falazóblokk	240x380x240 T1/R1	10
PORObrikk HB 38/29 falazóblokk	240x380x290 T1/R1	10
PORObrikk NF 30/24 falazóblokk	240x300x240 T1/R1	10
PORObrikk NF 30/29 falazóblokk	240x300x290 T1/R1	10
PORObrikk NF 38/24 falazóblokk	240x380x240 T1/R1	10
PORObrikk NF 38/29 falazóblokk	240x380x290 T1/R1	10
PORObrikk NF 44 falazóblokk	240x440x240 T1/R1	10
PORObrikk NF 10 válaszfaltégla	380x100x240 T1/R1 500x100x240 T1/R1	10
PORObrikk NF 12 válaszfaltégla	380x120x240 T1/R1	10
PORObrikk NF 20 falazóblokk	380x200x240 T1/R1	10
PORObrikk NF 25 falazóblokk	380x250x240 T1/R1	11
PORObrikk NF RW 30 falazóblokk	240x300x240 T1/R1	7
PORObrikk NF RW 38 falazóblokk	240x380x240 T1/R1	7
PORObrikk B30 falazóblokk	170x300x140 T1/R1	10
PORObrikk NF RW 44 falazóblokk	240x440x240 T1/R1	7
PORObrikk NF HQ 30 falazóblokk	240x300x240 T1/R1	10
PORObrikk P30 Pincetégla	240x300x240 T1/R1	14
PORObrikk P38 Pincetégla	240x380x240 T1/R1	14

Kiadás: 2.
Szentendre, 2016.06.07.





Epiítésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

EMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGU TÁRSASÁG
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK-ÜZEMI GYÁRTÁSSELLENŐRZÉS MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

1415-CPR-4-(C-4/2006)

MELLÉKLET

HD elem:

Terméknév	Méret (h x sz x m) (mm) (tűrés/tartomány)	Nyomó- szilárdság (N/mm ²)	Bruttó száraz testsűrűség (kg/m ³) (tűrés)
PORobrick kisméretű tömör téglá	175x300x65 T1/R1	15	1600 D1
PORobrick nagyméretű tömör téglá	140x280x65 T1/R1	20	1700 D1
PORobrick 30 hanggátló	140x300x115 T1/R1	15	1650 D1

Kiadás 2.
Szentendre, 2016.06.07.

3/3

