

8/2013 sz.
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. **Az építési terméktípus egyedi azonosító kódja:** PORObrick NF 20
2. **Az építési terméktípus azonosítása:** PORObrick NF 20 falazóblokk (380*200*240) (mm); I. kategóriába tartozó, LD, függőleges üregű, horonyeresztékes, égetett agyag falazóelem.
3. **A terméktípus rendeltetése:** A falazóelem felhasználható védett, térkitöltő és teherhordó, hőszigetelő falazatok készítésére.
4. **A gyártó neve, értesítési címe:**

Mályi Tégla Építőanyagipari és Kereskedelmi Kft., 3434 Mályi, Fő út 1.
Tel: 46-529100; Fax: 46-319466 ; E-mail: brick@malyitegla.hu

5. **Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:** 2+ üzemi gyártásellenőrzés alapján működő rendszer (305/2011/EU Rendelet V. melléklet 1.3.)
6. **A teljesítmény nyilatkozat a harmonizált szabvány (MSZ EN 771-1:2011) által szabályozottan gyártott építési terméktípusra vonatkozik. A gyártásellenőrzést tanúsító szerv:** az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., 1113 Budapest, Diószegi út 37 (Notified body number: 1415).

I. elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
II. folyamatosan felügyeli, vizsgálja és értékeli az üzemi gyártásellenőrzést a 2+ rendszerben, amelynek alapján EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Megfelelőségi Tanúsítványt adott ki. A tanúsítvány száma: 1415-CPR-4-(C-4/2006).

7. **A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Méretek h: hosszúság sz: szélesség (falvastagság) m: magasság	h*sz*m (380*200*240) (mm)	MSZ EN 771-1:2011
Mérettűrés kategória	T1	
Mérettartomány kategória	R1	
Alak	Lásd a fenti ábrán	
Nyomószilárdság	10 (N/mm2)	MSZ EN 771-1:2011
Nedvesség okozta alakváltozás	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	MSZ EN 771-1:2011
Tapadószilárdság	0,15 (N/mm2)	MSZ EN 998-2:2010 C
Páraáteresztő képesség (páradiffúziós tényező)	5/10	MSZ EN 1745:2003
Bruttó száraz testsűrűség	818 (D1) (kg/m^3)	MSZ EN 771-1:2011
Hővezetési tényező (egyenértékű; vakolatlan fal, hőszigetelő habarccsal)	0,297 (W/mK)	MSZ EN 1745:2003
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 771-1:2011

8. A teljesítménynyilatkozat 1. és 2. pontjaiban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Stark László ügyvezető

MÁLYI TÉGLA KFT.
3434 Mályi, Fő út

Mályi 2013. november 18.

.....
(aláírás)